



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

ที่ 220/ 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแคม

.....

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนกลาง นั้น

ฉะนั้น อาศัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. นายจिरารุฒิ สารุณา | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกานต์รวี พฤกษ์ชาติ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุนทรา ฉวีวงศ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| 4. นางสาวยุพิน วงละคร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| 5.นางอารีย์ ตรีสุนย์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการมีหน้าที่กำหนดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2562

(นายสุรชัย ศรีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) : TOR

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดัดเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย มีสภาพเก่าทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานหลายปี ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ไม่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องซ่อมบำรุงรักษาบ่อยครั้ง หากมีความจำเป็นเร่งด่วน อาจจะทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ ประกอบกับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัยในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติหน้าที่ บางครั้งบุคลากรต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- ๒.๓ เพื่อใช้ทดแทนยานพาหนะเดิมที่เสื่อมสภาพ
- ๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

๓.๖ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องมีสำนักงานใหญ่ภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย สามารถนำรถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

๓.๗ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางก่อนวันเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘.๒.๒ จำนวน ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแคบ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย

๔.๑.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษี อากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๔ กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ มีกันชนด้านหลัง บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ สีรถยนต์เป็นสีบอร์นเงินหรือสีเมทัลลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นสีเดียวตลอดคัน

๔.๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดวางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน

๔.๑.๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒ คุณลักษณะด้านเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว DOHC แกวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มีระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๓ คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม

๔.๓.๑ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๓.๒ ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ (เกียร์ประปุก)

๔.๓.๓ ระบบครัช แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๓.๔ ยางและล้อ กระทะล้อเป็นแบบล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือดีกว่า

๔.๓.๕ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ

๔.๓.๖ พวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวามือของรถ พวงมาลัย สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้

๔.๓.๗ มาตรฐานระยะทางแบบดิจิตอล

๔.๓.๘ มีระบบกันสะเทือน

๔.๓.๙ มีระบบรับน้ำหนักหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ คุณลักษณะด้านโครงสร้างตัวรถยนต์

๔.๔.๑ ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กบีมขึ้นรูปชนิดเดียวกัน

๔.๔.๒ หลังที่นั่งตอนหน้า มีช่องที่นั่ง ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อม ประตูเปิด-ปิด ข้างละ ๑ บาน กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๔.๓ กระจกมองซ้าย-ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๔.๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี (UV) ความเข้มด้านหน้า ๔๐ % หลังและด้านข้าง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๔.๕ ฝาถังสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องเก๋งโดยผู้ขับ

๔.๔.๖ ตอนท้ายเป็นกระเบาะบรรทุกสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๗ สีสตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ คุณลักษณะด้านระบบไฟฟ้า

๔.๕.๑ แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๒ ระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๖.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีประจำที่นั่งตอนหน้า ๒ จุด และตอนหลัง ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๖.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๓ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองได้ชัดเจน

๔.๖.๔ มีระบบปรับอากาศ วิทยุ และเครื่องเล่นซีดี ภายในห้องเก๋งติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งชุด

๔.๖.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน

๔.๖.๖ เครื่องปัดน้ำฝน พร้อมระบบฉีด ล้างกระจก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๖.๗ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๘ ประตูกระจกทั้ง ๔ บาน เป็นระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบเซนทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๔.๗.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมของหรือถุง

๔.๗.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๗.๓ แม่แรงยกพร้อมอุปกรณ์ และประแจถอดล้อ

๔.๗.๔ มีแผ่นยางปูรองพื้นกระบะ (แม็กสายเนอร์)

๔.๗.๕ มีฝ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง

๔.๗.๖ ติดตั้งแผ่นยางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง

๔.๗.๗ ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลน ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๗.๘ มีกันสาดที่ขอบประตูทั้ง ๔ บาน

๔.๗.๙ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน ๒ ชุด

๔.๗.๑๐ คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา (ภาษาไทย)

๔.๘ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๘.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ หรือดีกว่า

๔.๘.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคาโดยรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๘.๓ มีอุปกรณ์ล็อคอานาเบรค-ครัชใต้พวงมาลัย

๔.๘.๔ ฟรีประกันภัย ชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๘.๕ รถยนต์จะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๔.๘.๖ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบ

ท้ายสัญญา

๔.๘.๗ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด
ของบริษัทผู้ผลิต

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. สถานที่ส่งมอบ

๖.๑ ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖.๒ การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัยเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านของตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำกับสีรถ

๖.๔ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันส่งมอบ

๖.๕ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

๗. การรับประกัน

๗.๑ ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อนนับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ

๗.๒ การนำรถเข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงในการใช้ระยะ ๕ ครั้ง ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย

๘. วงเงินในการจัดหา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๗ ประตู งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายการคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจिरารุฒิ สารุณา)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกานต์รวี พฤษชาติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสุนทรา ฉวีวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวยุพิน วงละคร)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางอารีย์ ตรีสุนย์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
	ก. รถส่วนบุคคล				
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน			
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		527,000		62
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์		743,000		62
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์		931,000		62
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน			
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ				
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		652,000		62
	- แบบดับเบิลแค็บ		729,000		63
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ				
	- แบบธรรมดา		575,000		63
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		715,000		63
	- แบบดับเบิลแค็บ		868,000		63
	8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ				
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		829,000		63
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,025,000		63
	8.2.4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง			
	- หลังคาอลูมิเนียม		16,000		64
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		32,400		64
	8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์				
	- แบบ 4 ล้อ		982,000		64

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงขบ
	<p>2) แบบดับเบิ้ลแค็บ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (2) เป็นกระบะสำเร็จรูป (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบะกอบสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิ้ลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.3 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบะกอบสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิ้ลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต